外来 ・ 入院　　指示日;　　年　　月　　日

NO 1042　レジメン名　nabPTX−CBDCA（肺がん）

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
				～	

年齢	身長	体重	体表面積	GFR（血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ値）
歳	cm	kg	㎡	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】NSCLC　　nabPTX/CBDCA

1・アブラキサン　100 mg/㎡　DAY1．8．15
　1段階減量　75 mg/㎡
　2段階減量　50 mg/㎡

2・カルボプラチン　AUC6　DAY1
　【カルバートの式：CBDCA量（mg）＝（GFR＋25）×AUC】

21（3週）1クール

CCr補正	GOT補正	T−Bil補正
−	−	−

WBC基準	HGB基準	PLT基準

【病状】
1　全て説明している
2　病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない
3　未告知である

【治療】
1　抗癌剤による治療・予防と説明
2　抗癌剤とは言わず治療薬と説明
3　抗癌剤とは言わず予防薬と説明
4　薬に関しては説明していない

平成20年7月1日 改訂

NO	薬品1	規格	本数	薬品2（規格本数）	時間・投与法
①	パロノセトロンバック		1 本		全開で点滴
②	デキサメタゾン 6.6mg		1 本	生食50mL	15分で点滴
③	アブラキサン（　　）mg	100mg	本	生食　mL（100mgあたり20mL）（生食100mL使用）	デキサート終了後～30分で点滴
④	生食50mL		1 本		アブラキサン終了後～全開で点滴
⑤	カルボプラチン（　　）mg	450mg	本	5%ブドウ糖500mL	④生食終了後～1時間30分で点滴
		150mg	本		
		50mg	本		
⑥	生食50mL		1 本		カルボプラチン終了後～全開で点滴

【看護師注意点】
□禁止！！強く振らない・インラインフィルター付輸液セット（PVCフリー）を使用しない！

【薬剤師注意点】
調整後、ロット入力実施。

202201更新

月日			指示		指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
			①②③④⑤⑥	DAY1									
			①②③④	DAY8									
			①②③④	DAY15									

次クール予定日【　　】