

NO	4046	レジメン名	EC★翌日から3日内服★				
病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名		
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)	
		歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)	
【適応がん種】MMK			EPI/CPA	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・エピルビシン 60~90 mg/m ² DAY1				-	60~	1.2~	
2・エンドキサン 600 mg/m ² DAY1				45~	180~	3.1~禁5.1	
21日(3週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準	
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法		
① アプレピタント125mg内服							
② パロノセトロンバック		1 本			全開で点滴		
③ デキサメタゾン	6.6mg	1.5 本	生食50mL		パロノセトロン終了後 15分で点滴		
④ エピルビシン()mg	10mg	本	★生食50mL		デキサメタゾン終了後~ 15分で点滴		
⑤ エンドキサン()mg	500mg	本	生食500mL		エピルビシン終了後~ 1時間で点滴		
	100mg	本					
⑥ 生食50mL		1 本			エンドキサン終了後~ 全開で点滴		
DAY 2~4(翌日から内服)							
	デカドロン(0.5mg)	16錠	分2~分3		3日分		
	アプレピタント(80mg)	1Cap	朝食後		2日分		
吐気時(必要に応じて処方)							
	メトクロプラミド錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)				
月日	指示	指示医 受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施			202201更新		
	①②③④⑤⑥	翌日から3日→					