

NO 4082		レジメン名		GEM/CDDP								
病棟 患者番号 氏名		癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名						
					~							
		年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)						
		歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)						
【適応がん種】胆道がん		GEM/CDDP		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂					
1・ゲムシタピン 1000 mg/m ² DAY1. 8				-	-	-						
2・シスプラチン 25 mg/m ² DAY1. 8				60~禁30	180~ND	3.1~禁5.1						
				Ne基準	HGB基準	PLT基準						
				1000	-	70000						
21日(3週)1クール				GOT基準	T-Bil基準	Scr基準						
				-	-	-						
NO 薬品1		規格	本数	薬品2(規格本数)		時間・投与法						
① アロキシバック			1 本			全開で点滴						
② デキサメタゾン 6.6mg			1.5 本	デノサリン500mL		1時間で点滴						
③ シスプラチン()mg		50mg	本	ラシックス 1本! 生食500mL		デキサメタゾン終了後~ 1時間で点滴						
		25mg	本									
		10mg	本									
④ ゲムシタピン()mg		1000mg	本	5%ブドウ糖100mL		シスプラチン終了後~ 30分で点滴						
		200mg	本									
⑤ 生食1L			1 本			ゲムシタピン終了後~ 1時間30分で点滴						
【減量基準】 白血球 1000未満 または 血小板25000未満とするが、感染症リスクなどを考慮しそれ以上でも減量を検討すること。 ※原則として、シスプラチンは低用量であるため、まずはGEMのみを減量する。												
【減量方法】												
202201改訂												
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①②③④⑤			DAY1								
	①②③④⑤			DAY8								