指示日; 年 月 日

レ	レジメンNo. 4147 レジメン名					DTX-S1(胃がん)							
病核	恵 患者番号 氏名		癌種		ステージ		PS	クール数	指示医師名				
			年齢		身長		体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)				
			十四		3 K		种农面 慎	ml/min					
				歳		cm	kg	m²	(mg/dl)				
ľű	極応がん種】	胃がん	DTX/S	1	【その他	b注意事I	項】		(mg/ di)				
術後補助療法 で使用する場合は、以下の方法で投与を行う													
エスワンタイホウのみ(14日内服 7日休薬) 2・エスワンタイホウ 80 mg/m DAY1~14 2~7コース目:													
(最大120mg/BODY) DTX+エスワンタイホウ併用(14日内服 7日付 8コース目~Total 1年まで: エスワンタイホウのみ(28日内服 14日休薬))				
21	日(3週)1クール				·) J J 141	· 7 0707 \ 20 H						
NO		品	規格	7	本数		溶媒	時間	•投与法				
1	デキサメタゾン 6.6mg グラニセトロン 1mg			1	本 本	生食50mL		<u>15分で点滴</u>					
2	181 <i>E</i> E 1			;		本 5%ブドウ料		①終了後~					
	ドセタキセル	()mg	20mg		本		トワ糖250ml	- <u>1時間で点滴</u>					
3	生食50mL			1	本			②ドセタキセル 全開で点滴	》終了後~				
★DAY1に エスワン配合錠14日分 オーダー必要★													
	エスワン配合錠 80mg/m(最大120mg/BODY) 分2												
	Α	エスワン配合錠 80mg/BODY (20mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分											
4	В	エスワン配合錠	100mg/BODY (25mg)4Cap 朝夕食後(2-0-2) 14日分										
	С	エスワン配合錠	120mg/BODY (20mg)6Cap 朝夕食後(3-0-3)14日分										
	2週間服用	<u>2週間服用 1週間休み</u>											

投与予定日	投与スケジュール		投与時間	備考欄	202404作成
	1234	DAY1			