

NO **4043** レジメン名 **IRIS【ColonK】★内服14日★**

病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名
				~	
	年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)
	歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)

【適応がん種】Colon K	CPT-11/S1	CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・イリノテカン 125 mg/m ² DAY1. 15		60~	-	-	
2・ティーエスワン 80 mg/m ² DAY1~14 (最大120mg/BODY) (2週間投与 2週間休み)		80~禁30	60~禁150	2.4~禁3	
28日(4週)1クール		WBC基準 3000	HGB基準 8	PLT基準 100000	
		GOT基準 150	T-Bil基準 3	Scr基準 1.5	

NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
① アロキシバック		1 本		全開で点滴
② デキサメタゾン	6.6mg	1 本	★生食50mL	アロキシ終了後 15分で点滴
③ イリノテカン()mg	100mg	本	5%ブドウ糖500mL	デキサメタゾン終了後~ 1時間30分で点滴
	40mg	本		
④ 生食50mL		1 本		イリノテカン終了後~ 全開で点滴

★DAY1に TS1カプセル14日分 オーダー必要★

TS-1 80mg/m ² (最大120mg/BODY) 分2 14日分			
A	ティエスワン 80mg/BODY (20mg)4Cap	朝夕食後(2-0-2)	14日分
⑤ B	ティエスワン100mg/BODY (25mg)4Cap	朝夕食後(2-0-2)	14日分
C	ティエスワン120mg/BODY (20mg)6Cap	朝夕食後(3-0-3)	14日分
2週間服用 2週間休み			

クール数()

★13万円/28日1クール				★1時間45分				200807更新			
月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施	
	①~⑤ DAY1	内服14日→									
	休み DAY8										
	①②③ DAY15										
	④ DAY22										
	休み DAY22										

クール数()

月日	指示	指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①~⑤ DAY1	内服14日→								
	休み DAY8									
	①②③ DAY15									
	④ DAY22									
	休み DAY22									