

NO	4082	レジメン名	GEM/CDDP						
病棟	患者番号	氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名		
						~			
			年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)		
			歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)		
【適応がん種】胆道がん			GEM/CDDP			CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない 平成20年7月1日 改訂
1・ゲムシタピン	1000	mg/m ²	DAY1. 8			-	-	-	
2・シスプラチン	25	mg/m ²	DAY1. 8			60~禁30	180~ND	3.1~禁5.1	
						Ne基準	HGB基準	PLT基準	
						1000	-	70000	
						GOT基準	T-Bil基準	Scr基準	
						-	-	-	
21日(3週)1クール									

NO	薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法
①	アロキシバック		1 本		全開で点滴
②	デキサメタゾン 6.6mg		1.5 本	デノサリン500mL	1時間で点滴
③	シスプラチン()mg	50mg	本	ラシックス 1本! 生食500mL	デキサメタゾン終了後~ 1時間で点滴
		25mg	本		
		10mg	本		
④	ゲムシタピン()mg	1000mg	本	5%ブドウ糖100mL	シスプラチン終了後~ 30分で点滴
		200mg	本		
⑤	生食1L		1 本		ゲムシタピン終了後~ 1時間30分で点滴

減量基準

白血球 1000未満 または 血小板25000未満とするが、感染症リスクなどを考慮しそれ以上でも減量を検討すること。

1段階 GEM 800mg/m² 2段階 GEM 600mg/m²

※原則として、シスプラチンは低用量であるため、まずはGEMのみを減量する。

クール数()

★11万円/21日1クール				★4時間				200807更新				
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①~⑤			DAY1								
	①~⑤			DAY8								
	休み			DAY15								

クール数()

★11万円/21日1クール				★4時間				200807更新				
月日	指示			指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
	①~⑤			DAY1								
	①~⑤			DAY8								
	休み			DAY15								