Ν	2017	CPT-11/DEX											
病核	患者番号 氏名	癌	種	スラ	テージ		PS		クール数		指示医師名		
		年	齡	身	Ę		体重		体表面積		GFR(血清クレアチニン値)		
			į,	麦		cm		kg		mi	ml/min (mg/dl)		
(j	適応がん種 NHL		CI	PT-1	1/DEX	⟨A <mark>CC</mark> rネ	甫正	GOT補正	T−Bil補正	【病状】			
1 •	デキサメタゾン	33 mg/BODY D	DAY1~4			_		_	_	2 病名	説明している は説明しているが、詳しい病 ついては説明していない		
2.	イリノテカン	40 mg/m D	DAY1. 2			60~		<u> </u>	_	3 未告【治療】	知である		
										1 抗癌	 剤による治療・予防と説明 剤とは言わず治療薬と説明		
						WBO	二其淮	HGB基準	PI T其淮	3 抗癌	剤とは言わず予防薬と説明		
	日(3週)1クール		10.15	1 1/4		-		_	_		関しては説明していない 平成20年11月13日 改訂		
NC	薬品1		規格	本数		薬品2(麸	見格本	数)	時間•投	与法			
1	デキサメタゾン()mg	6.6mg		本	▲ 5%	ブドウ	対糖250 m	L <u>1時間</u>	で点	<u>滴</u>		
Ø	グラニセトロン「	NK I1mg		1	本	牛食1	生食100ml		①デキ	①デキサメタゾン終了後・			
				•		TR TOOME			<u>30分</u>	30分で点滴			
(2)	イリノテカン() mg	100mg		本	上 合5	≹500mL		②グラ	ニセト	・ロン終了後~		
3	1977 NJ (, 111g	40mg		本	工及3			<u>2時間</u>	<u>2時間で点滴</u>			
4	生食50mL			1	本				③イリ 全開て		」ン終了後 i		

★4万円/21日1クール ★3時間30分/3時間30分/1時間/1時間									間	2			
月日			指示		指示医	受け	監査	払い	払監	調製	調監	前確	実施
			1234	DAY1									
			1234	DAY2									
			1	DAY3									
			1	DAY4									