

NO 1050		レジメン名 VNB/CDDP(裏面指示あり)							
病棟 患者番号 氏名	癌種	ステージ	PS	クール数	指示医師名				
年齢	身長	体重	体表面積	GFR(血清クレアチニン値)					
歳	cm	kg	m ²	ml/min (mg/dl)					
【適応がん種】非小細胞肺癌		VNB/CDDP		CCr補正	GOT補正	T-Bil補正	【病状】 1 全て説明している 2 病名は説明しているが、詳しい病状については説明していない 3 未告知である 【治療】 1 抗癌剤による治療・予防と説明 2 抗癌剤とは言わず治療薬と説明 3 抗癌剤とは言わず予防薬と説明 4 薬に関しては説明していない		
1・ロゼウス (ナベルピン)	25 mg/m ²	DAY1. 8.		-	-	-			
2・シスプラチン	80 mg/m ²	DAY1		60~禁30	180~	3.1~禁5.1			
21日(3週)1クール				WBC基準	HGB基準	PLT基準			
				3000	-	100000			
NO 薬品1	規格	本数	薬品2(規格本数)	時間・投与法					
① イメンド125mg内服									
② アロキシバック		1 本		イメンド内服後～全開					
③ デキサート 6.6mg		1.5 本	生食1L	ロゼウス投与前に少量流し、血管確保を確認 ↓ ④ロゼウス終了後、速やかに2時間かけて点滴					
③ アスパラギン酸カリウム 硫酸マグネシウム		2 本 1 本							
④ ロゼウス()mg	10mg	本	★5%ブドウ糖50mL	全開で側注					
⑤ マンニトール 300mL		0.5 本		デキサート終了後～30分で点滴					
⑥ シスプラチン()mg	50mg 10mg	本 本	【生食250mL】	マンニトール終了後～1時間で点滴					
⑦ ヴィーンF500mL		1 本		シスプラチン終了後～1時間で点滴					
⑧ ヴィーンF500mL		1 本		ヴィーンF終了後～1時間で点滴					
⑨ グラニセトロン「NK」1mg		1 本	5%ブドウ糖100mL	ロゼウス投与前に少量流し、血管確保を確認 ↓ ⑩ロゼウス終了後、速やかに30分かけて点滴					
⑩ ロゼウス()mg	10mg	本	★5%ブドウ糖50mL	全開で側注					
★9万円/21日1クール				★5時間35分/35分					
月日	指示		指示医 受け 監査 払い 払監 調製 調監 前確 実施						
	①～⑧		DAY1						
	⑨⑩		DAY8						

医師指示表					指示者名	受領者名
月日	指示事項					
	シスプラチン投与日 1日2回 尿量測定				↓	
	①レジメンの点滴開始からの5時間 ②その後の5時間					
	↓					
	CDDP当日.....上記5時間の尿量が500mL以下の場合ラシックス40mg1錠内服					
★院内セットメニュー 【Chemo CDDP】						
	CDDP翌日から内服				↓	
	デカドロン(0.5mg)	16錠	毎食後(朝6-昼6-夕4)	3日分		
	イメンド(80mg)	1Cap	朝食後	2日分		
	吐気時(必要に応じて処方)					
	プリンペラン錠	1回2錠	10回分(1日3回まで)			